




Szín: ■ szürke

| Geometriai adatok |                      |
|-------------------|----------------------|
| Szélesség         | 1 mm / 0.039 inch    |
| Magasság          | 65,9 mm / 2.594 inch |
| Mélység           | 29,3 mm / 1.114 inch |

| Mechanikai adatok |                     |
|-------------------|---------------------|
| Rögzítés típusa   | rápattintható típus |

| Anyag információk                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Megjegyzés az anyag információkhoz                                       |                 |
| <a href="#">Information on material specifications can be found here</a> |                 |
| Szín                                                                     | szürke          |
| Anyagcsoport                                                             | I               |
| Szigetelőanyag                                                           | Poliamid (PA66) |
| UL94 szerinti gyúlékonysági osztály                                      | V0              |
| Tűz terhelés                                                             | 0.067 MJ        |
| Súly:                                                                    | 1.8 g           |

| Környezeti feltételek                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)                                                                        |                                                                                                                                                                             | Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)                            |                                                             |
| Teszt specifikációk<br>Vasúti alkalmazások<br>Gördülő járművek<br>Elektronikus berendezés                           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06                                                                                                                                         | Teszt időtartama tengelyenként                                          | 10 perc<br>5 óra                                            |
| Vizsgálati eljárás<br>Vasúti alkalmazások - gördülő járművek<br>berendezései<br>Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat | DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04                                                                                                                                        | Tesztelési irányok                                                      | X, Y és Z tengely<br>X, Y és Z tengely<br>X, Y és Z tengely |
| Spektrum/Telepítési hely                                                                                            | Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály                                                                                                                                 | Érintkezési hibák/kimaradások figyelése                                 | Megfelelt                                                   |
| Működési teszt zajszerű rezgéssel                                                                                   | A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt                                                                                                                            | Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után                      | Megfelelt                                                   |
| Frekvencia                                                                                                          | $f_1 = 5 \text{ Hz to } f_2 = 150 \text{ Hz}$<br>$f_1 = 5 \text{ Hz to } f_2 = 150 \text{ Hz}$                                                                              | Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajszintű vibráció révén     | A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt            |
| Gyorsulás                                                                                                           | 0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)<br>0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)<br>5g (highest test level used for all axes) | Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése            | Megfelelt<br>Megfelelt                                      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után | Megfelelt<br>Megfelelt                                      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | Ütésállósági vizsgálat                                                  | A szabvány 10. szakasza szerint teljesített teszt           |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | Ütési erő alakja                                                        | Fél szinusz                                                 |

| Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ütési erő időtartama                                              | 30 ms                  |
| Ütések száma tengelyenként                                        | 3 pozitív és 3 negatív |
| Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire | Megfelelt              |

| Kereskedelmi adatok                            |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Product Group                                  | 22 (TOPJOB S) |
| Nagy ECS (kis ECS)                             | 100 (25) db   |
| Csomagolás típusa                              | Doboz         |
| Származási ország                              | DE            |
| GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) | 4045454343224 |
| Vámtarifaszám                                  | 85389099990   |

| Product classification |                      |
|------------------------|----------------------|
| UNSPSC                 | 39121702             |
| eCl@ss 10.0            | 27-14-11-33          |
| eCl@ss 9.0             | 27-14-11-33          |
| ETIM 9.0               | EC000886             |
| ETIM 8.0               | EC000886             |
| ECCN                   | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Tanúsítványok / Jóváhagyások

| Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok                                          |          |                                    | Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <div></div> |          |                                    | <div><div>PTB 0102<br/>Ex ec IIC Gc</div><div></div></div> |             |                                 |
| Jóváhagyás                                                                                    | Szabvány | Tanúsítvány neve                   | Jóváhagyás                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Szabvány    | Tanúsítvány neve                |
| ATEX-Attestation of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG                                          | -        | -                                  | ATEX<br>KIWA Netherlands B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN 60079    | KIWA 17ATEX0030 U               |
| ATEX-Attestation of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG                                          | -        | -                                  | CCC<br>CNEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GB/T 3836.3 | 2020312313000180 (Ex ec IIC Gc) |
| IECEx<br>KIWA Netherlands B.V.                                                                | EN 60079 | IECEx KIWA 17.0014U (Ex ec IIC Gc) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                 |
| Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                                 | -        | Railway Ready                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                 |



| Letöltések                                 |  |  |                   |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Environmental Product Compliance           |  |  |                   |
| Compliance Search                          |  |  |                   |
| Environmental Product Compliance 2002-1691 |  |  | <a href="#">↓</a> |

| Documentation |            |                 |                   |
|---------------|------------|-----------------|-------------------|
| Bid Text      |            |                 |                   |
| 2002-1691     | 19.02.2019 | xml<br>2.51 KB  | <a href="#">↓</a> |
| 2002-1691     | 27.04.2017 | doc<br>23.50 KB | <a href="#">↓</a> |

| CAD/CAE-Data              |  |                                |                   |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| CAD data                  |  | CAE data                       |                   |
| 2D/3D Models<br>2002-1691 |  | EPLAN Data Portal<br>2002-1691 | <a href="#">↓</a> |
|                           |  | WSCAD Universe<br>2002-1691    | <a href="#">↓</a> |
|                           |  | ZUKEN Portal<br>2002-1691      | <a href="#">↓</a> |