



Szín: ■ szürke

Geometriai adatok	
Szélesség	1,5 mm / 0.059 inch

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	
Information on material specifications can be found here	
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.014 MJ
Súly:	0.5 g

Kereskedelmi adatok	
Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
Nagy ECS (kis ECS)	100 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918924863
Vámtarifaszám	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások					
Megfelelési nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok			Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/B0 BV
			DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
			LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)


Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2002-541	

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2246.92 KB	2002-541	
		19.02.2019	xml 2.56 KB
		2002-541	
		27.04.2017	doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-541	WSCAD Universe 2002-541
	ZUKEN Portal 2002-541

Szerelési útmutató

Szerelés



A csatlakozókat és távtartókat egymásra kell pattintani, hogy egy többpólusú csatlakozót hozzunk létre.