

## Adatlap | Cikkszám: 2002-800

Üres dugaszolható modul, saját beép-hez; 5,2 mm széles; 2 pólusú; Típus 1; szürke

<https://www.wago.com/2002-800>



Szín: ■ szürke

Empty component plug housing, 2002 Series, gray

Our empty component plug housing (item number 2002-800) simplifies electrical installations. The dimensions are (5.2 x 29.6 x 41.8) mm (width x height x depth).

- Compact sizes
- Permanently secure connections

### Geometriai adatok

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Szélesség | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Magasság  | 29,6 mm / 1.165 inch |
| Mélység   | 41,8 mm / 1.646 inch |

### Mechanikai adatok

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Jelölési szint | Középső jelölés |
|----------------|-----------------|

### Anyag információk

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés az anyag információkhoz  | <a href="#">Information on material specifications can be found here</a> |
| Szín                                | szürke                                                                   |
| Anyagcsoport                        | I                                                                        |
| Szigetelőanyag                      | Poliamid (PA66)                                                          |
| UL94 szerinti gyúlékonysági osztály | V0                                                                       |
| Tűz terhelés                        | 0.067 MJ                                                                 |
| Súly:                               | 2.8 g                                                                    |

| Környezeti feltételek           |  |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Feldolgozási hőmérséklet        |  | -35 ... +85 °C  |
| Folyamatos működési hőmérséklet |  | -60 ... +105 °C |

| Kereskedelmi adatok                            |  |               |
|------------------------------------------------|--|---------------|
| Product Group                                  |  | 22 (TOPJOB S) |
| Nagy ECS (kis ECS)                             |  | 100 db        |
| Csomagolás típusa                              |  | Doboz         |
| Származási ország                              |  | DE            |
| GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) |  | 4045454857769 |
| Vámtarifaszám                                  |  | 85366990990   |

| Product Classification |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| UNSPSC                 |  | 39121421             |
| eCl@ss 10.0            |  | 27-14-11-49          |
| eCl@ss 9.0             |  | 27-18-27-02          |
| ETIM 9.0               |  | EC002018             |
| ETIM 10.0              |  | EC002018             |
| ECCN                   |  | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |  |                         |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           |  | Compliant, No Exemption |

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-800

↓

| Documentation |            |                  |  |   |
|---------------|------------|------------------|--|---|
| Bid Text      |            |                  |  |   |
| 2002-800      | 19.02.2019 | xml<br>2.55 KB   |  | ↓ |
| 2002-800      | 29.04.2019 | docx<br>14.23 KB |  | ↓ |

| CAD/CAE-Data                                                                                            |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAD data</b>                                                                                         | <b>CAE data</b>                                                                                             |
| 2D/3D Models 2002-800  | WSCAD Universe 2002-800  |
|                                                                                                         | ZUKEN Portal 2002-800    |

| 1 Kompatibilis termékek        |
|--------------------------------|
| 1.1 Opcionális kiegészítők     |
| 1.1.1 Csavar nélküli végbak    |
| 1.1.1.1 Tartozékok rögzítéshez |



|                                                                                                                 |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám: 249-117</b><br>Csavar nélküli végrögzőtő; 10 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke | <b>Cikkszám: 249-116</b><br>Csavar nélküli végrögzőtő; 6 mm széles; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.2 Jelöléstechnika |
|-----------------------|
| 1.1.2.1 Jelölő        |



|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám: 2009-115</b><br>WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér | <b>Cikkszám: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya | <b>Cikkszám: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék | <b>Cikkszám: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga | <b>Cikkszám: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke | <b>Cikkszám: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld | <b>Cikkszám: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám: 793-5501/000-014</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna | <b>Cikkszám: 793-5501</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér | <b>Cikkszám: 793-5501/000-024</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya | <b>Cikkszám: 793-5501/000-006</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám: 793-5501/000-012</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga | <b>Cikkszám: 793-5501/000-005</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros | <b>Cikkszám: 793-5501/000-002</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga | <b>Cikkszám: 793-5501/000-007</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cikkszám: 793-5501/000-017</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld | <b>Cikkszám: 793-5501/000-023</b><br>WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.1.2.2 Jelölőszalag



**Cikkszám: 2009-110**  
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; 50 m tekercsen; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.3 Sorkapocs

1.1.3.1 Alap sorkapocs modulokhoz és dugókhoz



**Cikkszám: 2002-1662**  
2 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; narancssárga



**Cikkszám: 2002-1661**  
2 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; szürke



**Cikkszám: 2202-1661**  
2 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; nyomógommbal; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; szürke



**Cikkszám: 2202-1661**  
2 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; nyomógommbal; további áthidalási pontok; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; szürke



**Cikkszám: 2002-1661**  
2 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; további áthidalási pontok; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; szürke



**Cikkszám: 2002-1761**  
3 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; szürke



**Cikkszám: 2202-1761**  
3 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; nyomógommbal; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; szürke



**Cikkszám: 2002-1861**  
4 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; szürke




**Cikkszám: 2202-1861**  
4 vezetékes dugaszolható alapsorkapocs; nyomógommbal; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; szürke

Szerelési útmutató


Szerelés



Az alkotóelem megfelelő hosszúságúra vágása.



Az alkotóelem csatlakozódugóba történő benyomása működtető szerszámmal.



A NYÁK csatlakozódugóba történő benyomása működtető szerszámmal.



A fedél lezárásakor az ábrán látható módon helyezze be a fedelet!





A fedél kinyitása működtető szerszámmal (2,5 mm-es penge).



Fedél nyitása dugaszolható alkatrészekhez való univerzális működtető szerszámmal.

## Szerelés



\*max. 3,4 mm Ø az 5,2 mm-es modul szélességénél és

\*max. 5,4 mm Ø a 10,4 mm-es modul szélességénél

Megjegyzés: Újracsatlakoztatás csak hasonló vagy nagyobb átmérőjű vezetékkel lehetséges.

Dugaszolható alkatrészecskék egyedi áramkörök kialakításához

Diódák, ellenállások stb. forrasztásmentes összeszerelése.

(Az ábrán egy 1N4007 dióda látható)

A saját szerelésű NYÁK-ok méretei:

A modul magassága 2 mm: 5,2 mm-es modul szélesség esetén, illetve a modul magassága 3,3 mm: 10,4 mm-es modul szélesség esetén