



Szín: ■ ezüstszerű

Műszaki adatok		
Alkalmas		Siemens nyomógombos kerethez
Jelölési módszer		Termotranszfer
Jelöléstechnika		felirat nélkül
Összeszerelés		Tekercs
Előre összeszerelt		350 jelölő/tekercs; 1 sor
Készülék jelölés		Smart Printer (termotranszfer nyomtató)
Geometriai adatok		
Magasság		27 mm
Szélesség		17,5 mm
Mélység		0,65 mm
Jelölőfelület		27 x 17,5 mm
Mechanikai adatok		
Rögzítés típusa		Bepattintható vagy ragasztásos rögzítés
Kenési ellenállás		a 258-5005 tintaszalaggal együtt
Anyag információk		
Szín		ezüstszerű
Anyag		Poliészter
UV-álló		EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Ragasztással kapcsolatos információk		Akrilát; tartós; habosított
Halogénmentes		Igen
Súly:		110 g
Tűz terhelés		0 MJ

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	≥+22 °C
Relatív páratartalom	40 ... 50 %

Kereskedelmi adatok	
ETIM 9.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	DK
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143965422
Vámtarifaszám	39191080888

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-836

↓

Documentation			
Operating Instructions			
210-852 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1004.72 KB	↓

- 1 Kompatibilis termékek
- 1.1 Szükséges kiegészítők
- 1.1.1 Burkolat
- 1.1.1.1 Burkolat

Cikkszám: 210-837

Burkolat; keretekhez, snap-in típusú, 27 x 17,5 mm; halogénmentes; átlátszó

Szerelési útmutató

Ráragasztható a keretre



Távolítsa el a nyomógomb címkéjét a tartófoliáról.



Ragassza a nyomógomb címkéjét a nyomógomb keretére.



A WAGO nyomógomb címke a nyomógomb keretéhez van rögzítve. Fedelet nem lehet használni.

Bepattintható a keretbe



Távolítsa el a nyomógomb címkéjét a tartófoliáról. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva az előre kilyukasztott tartófoliát.



Pattintsa a nyomógomb címkéjét a hátoldalán lévő tartófoliával a nyomógomb keretére. A nyomógomb címkéjének csak a tartófolián kívül fennmaradó területe tapadós.



Opcionális: Nyomógombos, reteszekkel ellátott keretre is felszerelhető fedél.



A nyomógomb címkéje és fedele a nyomógomb keretére van pattintva.