



Szín: fehér

Műszaki adatok	
Jelölési módszer	Termotranszfer
Jelöléstechnika	felirat nélkül
Összeszerelés	Tekercs
Előre összeszerelt	2 500 jelölő/tekercs
Készülék jelölés	Smart Printer (termotranszfer nyomtató)

Geometriai adatok	
Mélység	0,26 mm
Hossz	23 mm
Jelölőfelület	4 x 23 mm

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Benyomás
Kenési ellenállás	a 258-5005 tintaszalaggal együtt

Anyag információk	
Szín	fehér
Anyag	Poliészter
UV-álló	EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Ragasztással kapcsolatos információk	without adhesive
Halogénmentes	Igen
Súly:	204 g
Tűz terhelés	0 MJ

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	+10 ... +22 °C
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-20 ... +80 °C
Relatív páratartalom	40 ... 50 %

Kereskedelmi adatok	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821675006
Vámtarifaszám	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-821

↓

Documentation			
Operating Instructions			
211-821 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1248.71 KB	↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Jelöléstechnikai eszközök



Cikkszám: 258-5000
Thermotranszfer nyomtató; Smart Printer; teljes szekrényjelöléshez; 300 dpi; Jelölő anyaggal

1.1.1.2 Jelölőhüvely



Cikkszám: 211-922
Fűvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénes; Kábel külső átmérője: 1,5 ... 2,5 mm; átlátszó



Cikkszám: 211-926
Fűvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénes; Kábel külső átmérője: 10,0 ... 14,0 mm; átlátszó



Cikkszám: 211-927
Fűvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénes; Kábel külső átmérője: 14,0 ... 22,0 mm; átlátszó



Cikkszám: 211-923
Fűvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénes; Kábel külső átmérője: 2,0 ... 4,0 mm; átlátszó



Cikkszám: 211-924
Fűvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénes; Kábel külső átmérője: 4,0 ... 7,0 mm; átlátszó



Cikkszám: 211-925
Fűvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénes; Kábel külső átmérője: 6,0 ... 10,0 mm; átlátszó



Cikkszám: 211-829
Fűvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénmentes; átlátszó



Cikkszám: 211-823
Fűvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénmentes; Kábel külső átmérője: 1,4 ... 5,0 mm; átlátszó



Cikkszám: 211-824
Fűvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénmentes; Kábel külső átmérője: 5,0 ... 11,0 mm; átlátszó

Szerelési útmutató


Jelöléstechnika




Vegye le a nyomtatott jelölőt a tekercsről.



Csúszassa a jelölőt a jelölőhüvely foglalatába. A jelölőt a vezeték bekötése után is ki lehet cserélni.



Csúszassa a jelölőt a jelölőnyíláson keresztül a hüvely végéig.



Majd távolítsa el a maradék kártyát úgy, hogy lecsavarja.