



Szín: fehér

Az ábrához hasonlóan

Műszaki adatok	
Alkalmas	2,5 ... 6 mm ² keresztmetszetű vezetékekhez
Jelölési módszer	Termotranszfer
Jelöléstechnika	felirat nélkül
Összeszerelés	Tekercs
Előre összeszerelt	1000 db/tekercs, 3 sor
Készülék jelölés	Smart Printer (termotranszfer nyomtató)

Geometriai adatok	
Mélység	0,22 mm
Jelölőfelület	7 x 26 mm

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Csúsztatás
Kenési ellenállás	a 258-5005 tintaszalaggal együtt

Anyag információk	
Szín	fehér
Anyag	Poliészter
UV-álló	EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Ragasztással kapcsolatos információk	without adhesive
Halogénmentes	Igen
Súly:	156 g
Tűz terhelés	0.01 MJ

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-40 ... +150 °C
Relatív páratartalom	40 ... 50 %

Kereskedelmi adatok	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821688662
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification	
UNSPSC	55121612
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-862

↓

Documentation			
Operating Instructions			
211-861 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1244.38 KB	↓

Szerelési útmutató

Alkalmazás



Felfűzhető vezetékjelölők

