


Adatlap | Cikkszám: 261-306/331-000

2 vezetékes sorkapocs; nyomógombbal az egyik oldalon; rögzítőperemmel; 1 pólusú; csavaros vagy hasonló szereléshez; Rögzítőlyuk 3,2mm Ø; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; narancssárga

<https://www.wago.com/261-306/331-000>



Szín: ■ narancssárga

Az ábrához hasonlóan

Through terminal block, 261 Series, operating tool

Connecting conductors is quick and easy with this through terminal block (item number 261-306/331-000). Conductors can only be connected to this through terminal block if their strip length is between 8 and 9 mm . Whether for use in industry or building installations, our rail-mount through terminal blocks allow you to quickly and securely connect electrical conductors. They're perfect for either classic through-wiring or distributing potential, depending on the variant. This product features conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our tried-and-tested universal connection known as CAGE CLAMP® is industry-leading when it comes to connection technology and electrical interconnections. The item's dimensions are (6 x 28 x 23.2) mm (width x height x depth). Depending on the type of conductor, this through terminal block is designed for conductor cross sections ranging from 0.08 mm<sup>2</sup> to 2.5 mm<sup>2</sup>.

This mini rail-mount terminal block is operated with operating tool,push-button.

| Elektromos adatok                |                                                                |                                 |       |       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|
| Minősítés az IEC/EN szerint      |                                                                | Tanúsított a következők szerint |       |       |
| Névleges feszültség (III/3)      | 500 V                                                          | UL 1059                         |       |       |
| Méretezési túlfeszültség (III/3) | 6 kV                                                           | Use group                       | B     | C     |
| Névleges áram                    | 24 A                                                           | Névleges feszültség             | 300 V | 300 V |
| Jelmagyarázat (kiértékelések)    | (III / 3) Δ Túlfeszültség kategória: III / szennyeződési fok 3 | Névleges áram                   | 15 A  | 15 A  |
|                                  |                                                                |                                 |       | 5 A   |
| Tanúsított a következők szerint  |                                                                | CSA 22.2 No 158                 |       |       |
| Use group                        | B                                                              | C                               | D     |       |
| Névleges feszültség              | -                                                              | 300 V                           | 600 V |       |
| Névleges áram                    | -                                                              | 10 A                            | 5 A   |       |
| Általános                        |                                                                |                                 |       |       |
| Huzalozási irány                 | Oldalsó bekötés                                                |                                 |       |       |

| Csatlakozástechnikai adatok        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                   |                    |                                    |     |               |                                  |                            |                                  |  |                    |                                 |  |           |   |  |                  |  |                 |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--|-----------|---|--|------------------|--|-----------------|
| Összes csatlakozási pont száma     | 2                                | <div>Csatlakozás 1</div> <table><tr><td>Csatlakozástechnika</td><td>CAGE CLAMP®</td></tr><tr><td>Beavatkozó típusa</td><td>Működtető szerszám</td></tr><tr><td>Csatlakoztatható vezetékek anyagai</td><td>Réz</td></tr><tr><td>Tömör vezeték</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</td></tr><tr><td>Finom elemi szálás vezeték</td><td>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</td><td></td></tr><tr><td>Csupaszolási hossz</td><td>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch</td><td></td></tr><tr><td>Pólusszám</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Huzalozási irány</td><td></td><td>Oldalsó bekötés</td></tr></table> | Csatlakozástechnika | CAGE CLAMP® | Beavatkozó típusa | Működtető szerszám | Csatlakoztatható vezetékek anyagai | Réz | Tömör vezeték | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG | Finom elemi szálás vezeték | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |  | Csupaszolási hossz | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch |  | Pólusszám | 1 |  | Huzalozási irány |  | Oldalsó bekötés |
| Csatlakozástechnika                | CAGE CLAMP®                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                   |                    |                                    |     |               |                                  |                            |                                  |  |                    |                                 |  |           |   |  |                  |  |                 |
| Beavatkozó típusa                  | Működtető szerszám               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                   |                    |                                    |     |               |                                  |                            |                                  |  |                    |                                 |  |           |   |  |                  |  |                 |
| Csatlakoztatható vezetékek anyagai | Réz                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                   |                    |                                    |     |               |                                  |                            |                                  |  |                    |                                 |  |           |   |  |                  |  |                 |
| Tömör vezeték                      | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                   |                    |                                    |     |               |                                  |                            |                                  |  |                    |                                 |  |           |   |  |                  |  |                 |
| Finom elemi szálás vezeték         | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                   |                    |                                    |     |               |                                  |                            |                                  |  |                    |                                 |  |           |   |  |                  |  |                 |
| Csupaszolási hossz                 | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                   |                    |                                    |     |               |                                  |                            |                                  |  |                    |                                 |  |           |   |  |                  |  |                 |
| Pólusszám                          | 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                   |                    |                                    |     |               |                                  |                            |                                  |  |                    |                                 |  |           |   |  |                  |  |                 |
| Huzalozási irány                   |                                  | Oldalsó bekötés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                   |                    |                                    |     |               |                                  |                            |                                  |  |                    |                                 |  |           |   |  |                  |  |                 |
| Összes potenciál száma             | 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                   |                    |                                    |     |               |                                  |                            |                                  |  |                    |                                 |  |           |   |  |                  |  |                 |
| Szintek száma                      | 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                   |                    |                                    |     |               |                                  |                            |                                  |  |                    |                                 |  |           |   |  |                  |  |                 |

| Csatlakozás 2       |           |
|---------------------|-----------|
| Beavatkozó típusa 2 | Nyomógomb |

| Geometriai adatok |                      |
|-------------------|----------------------|
| Szélesség         | 6 mm / 0.236 inch    |
| Magasság          | 28 mm / 1.102 inch   |
| Mélység           | 23,2 mm / 0.913 inch |

| Mechanikai adatok |                  |
|-------------------|------------------|
| Kialakítás        | vízszintes típus |
| Rögzítés típusa   | Rögzítőperem     |
| Jelölési szint    | Oldalsó jelölés  |

| Anyag információk                   |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés az anyag információkhoz  | <a href="#">Information on material specifications can be found here</a> |
| Szín                                | narancssárga                                                             |
| Anyagcsoport                        | I                                                                        |
| Szigetelőanyag                      | Poliamid (PA66)                                                          |
| UL94 szerinti gyúlékonysági osztály | V0                                                                       |
| Tűz terhelés                        | 0.04 MJ                                                                  |
| Halogénmentes                       | Igen                                                                     |
| Súly:                               | 2.5 g                                                                    |

| Környezeti feltételek           |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Feldolgozási hőmérséklet        | -35 ... +85 °C  |
| Folyamatos működési hőmérséklet | -60 ... +105 °C |

| Kereskedelmi adatok                            |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Product Group                                  | 9 (Std Chassis Mt Blocks) |
| Nagy ECS (kis ECS)                             | 200 (50) db               |
| Csomagolás típusa                              | Doboz                     |
| Származási ország                              | DE                        |
| GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) | 4044918620345             |
| Vámtarifaszám                                  | 85369010000               |

| Product Classification |                      |
|------------------------|----------------------|
| UNSPSC                 | 39121409             |
| eCl@ss 10.0            | 27-14-11-06          |
| eCl@ss 9.0             | 27-14-11-06          |
| ETIM 9.0               | EC001284             |
| ETIM 10.0              | EC001284             |
| ECCN                   | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

CCA

KEMA  
KEUR

| Jóváhagyás                            | Szabvány | Tanúsítvány neve |
|---------------------------------------|----------|------------------|
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60998 | NTR-NL 6509      |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60998 | 2110272.02       |

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

| Jóváhagyás                                         | Szabvány | Tanúsítvány neve |
|----------------------------------------------------|----------|------------------|
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | -                |
| UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | -                |

| Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz                                                        |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <div></div> |           |                   |
| Jóváhagyás                                                                                    | Szabvány  | Tanúsítvány neve  |
| ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping                                                       | -         | 24-0095979-PDA    |
| DNV<br>DNV GL SE                                                                              | -         | TAE00001V2        |
| LR<br>Lloyds Register                                                                         | IEC 60998 | LR22173030TA      |
| PRS<br>Polski Rejestr Statków                                                                 | -         | TE/1094/880590/23 |

| Letöltések                                             |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance                       |                                                                                     |
| Compliance Search                                      |                                                                                     |
| Environmental Product<br>Compliance<br>261-306/331-000 |  |

| Documentation   |            |                 |                   |
|-----------------|------------|-----------------|-------------------|
| Bid Text        |            |                 |                   |
| 261-306/331-000 | 19.02.2019 | xml<br>3.29 KB  | <a href="#">↓</a> |
| 261-306/331-000 | 16.08.2017 | doc<br>25.00 KB | <a href="#">↓</a> |

| CAD/CAE-Data                    |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| CAD data                        | CAE data                             |
| 2D/3D Models<br>261-306/331-000 | EPLAN Data Portal<br>261-306/331-000 |
| <a href="#">↓</a>               | <a href="#">↓</a>                    |
|                                 | WSCAD Universe<br>261-306/331-000    |
|                                 | <a href="#">↓</a>                    |
|                                 | ZUKEN Portal<br>261-306/331-000      |
|                                 | <a href="#">↓</a>                    |

| 1 Kompatibilis termékek   |
|---------------------------|
| 1.1 Szükséges kiegészítők |
| 1.1.1 Véglap              |
| 1.1.1.1 Véglap            |



**Cikkszám: 261-361**  
Véglap; rögzítőperemmel; szürke

| 1.2 Opcionális kiegészítők |
|----------------------------|
| 1.2.1 Áthidaló             |
| 1.2.1.1 Áthidaló           |



**Cikkszám: 261-402**  
Áthidaló; for conductor entry; Zirányú; szigetelt; szürke

| 1.2.2 Érvéghüvely   |
|---------------------|
| 1.2.2.1 Érvéghüvely |



**Cikkszám: 216-131**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm<sup>2</sup> / AWG24; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



**Cikkszám: 216-301**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm<sup>2</sup> / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga



**Cikkszám: 216-302**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22; szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz



**Cikkszám: 216-201**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér



**Cikkszám: 216-101**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG22; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



**Cikkszám: 216-102**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



**Cikkszám: 216-202**  
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke



**Cikkszám: 216-103**  
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm<sup>2</sup> / AWG18; szigetetlen; elektro-ón lemez

1.2.2.1 Érvéghüvely



**Cikkszám: 216-203**  
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18;  
szigetelt; elektro-ón lemez; piros



**Cikkszám: 216-104**  
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;  
szigetetlen; elektro-ón lemez; ezüstsínű



**Cikkszám: 216-204**  
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;  
szigetelt; elektro-ón lemez; fekete



**Cikkszám: 216-205**  
Érvéghüvely; Hüvely 2,08 mm² / AWG14;  
szigetelt; elektro-ón lemez; sárga



**Cikkszám: 216-206**  
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14;  
szigetelt; elektro-ón lemez; kék

1.2.3 Eszköz

1.2.3.1 Működtető szerszám



**Cikkszám: 210-658**  
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;  
részben szigetelt szárral; döntött; rövid;  
többszínű



**Cikkszám: 210-657**  
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;  
részben szigetelt szárral; rövid; többszínű



**Cikkszám: 210-720**  
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;  
részben szigetelt szárral; többszínű

1.2.4 Jelöléstechnika

1.2.4.1 Jelölőszalag



**Cikkszám: 210-833**  
Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles;  
üres; Öntapadó; fehér

1.2.5 Szerelés

1.2.5.1 Tartozékok rögzítéshez




**Cikkszám: 209-137**  
Rögzítőadapter; használható végbakként is;  
6,5 mm széles; szürke




**Cikkszám: 209-123**  
Rögzítőláb csavarral; sorkapocsra  
csavarozható a lyukak segítségével; 6,4 mm  
széles; szürke

Szerelési útmutató

Szerelés





Moduláris sorkapcsok szerelése sorkapocs  
sávokba.



Véglap rögzítése.

## Vezeték csatlakoztatása



### CAGE CLAMP® csatlakozás


Vezeték behelyezése

Érvéghüvelyes vezetékek esetén a vezeték névleges keresztmetszeténél egy mérettel nagyobb méretű sorkapcsot kell használni.

### CAGE CLAMP® csatlakozás

Vezeték behelyezése nyomógomb segítségével.

## Közösítés



Közösítés fésűs áthidalóval

## Jelöléstechnika



Jelölés öntapadós jelölőszalagokkal.



Jelölés közvetlen nyomtatással (külön kérésre).