



Szín: ■ szürke

Az ábrához hasonlóan

Elektromos adatok	
Névleges áram	16 A

Geometriai adatok	
Szélesség	10 mm / 0.394 inch
Magasság	10 mm / 0.394 inch
Mélység	4 mm / 0.157 inch

Anyag információk	
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.007 MJ
Súly:	0.6 g

Kereskedelmi adatok	
Product Group	9 (Std Chassis Mt Blocks)
Nagy ECS (kis ECS)	500 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	PL
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454033736
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Környezeti feltételek	
Feldolgozási hőmérséklet (min.)	-35 °C
Feldolgozási hőmérséklet (max.)	85 °C
Feldolgozási hőmérséklet	-35 ... +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet kezdete	-60 °C
Folyamatos működési hőmérséklet max.	105 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 ... +105 °C

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 261-402

↓

Documentation			
Bid Text			
261-402	19.02.2019	xml 2.62 KB	↓
261-402	17.08.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
<div>CAD data</div> <div>2D/3D Models 261-402<div>↓</div></div>	<div>CAE data</div> <div><div>EPLAN Data Portal 261-402<div>↓</div></div><div>WSCAD Universe 261-402<div>↓</div></div><div>ZUKEN Portal 261-402<div>↓</div></div></div>

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Eszköz
1.1.1.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 209-132
Működtetőszerszám; fésűs áthidalók összekapcsolására; szigetelőanyagból készült; Zírányú; természetes