




Szín: ■ szürke

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint	
Névleges áram	16 A

Geometriai adatok

Szélesség	10 mm / 0.394 inch
Magasság	3 mm / 0.118 inch
Áthidaló beállítása	1-2

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz		Information on material specifications can be found here
Szín	szürke	
Anyagcsoport	I	
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)	
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0	
Tűz terhelés	0.005 MJ	
Súly:	0.5 g	

Kereskedelmi adatok

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Nagy ECS (kis ECS)	200 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918458283
Vámtarifaszám	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 264-402	↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2246.92 KB	264-402 19.02.2019	xml 2.62 KB ↓
		264-402 30.05.2017	doc 23.50 KB ↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 264-402 ↓	EPLAN Data Portal 264-402 ↓
	WSCAD Universe 264-402 ↓
	ZUKEN Portal 264-402 ↓

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionális kiegészítők
1.1.1 Eszköz
1.1.1.1 Működtető szerszám




Cikkszám: 280-432
Működtetőszerszám; szigetelőanyagból készült; 2irányú; fehér

Szerelési útmutató

Közösítés



Közösítés fésűs áthidalóval



Közösítés fésűs áthidalóval