





Szín: ■ szürke

A tartó rápatintható a DIN-35-kalapsínre  
Karbantartás közben az áthidalók tárolhatóak benne.

| Műszaki adatok  |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| Rögzítés típusa | DIN 35 kalapsín |  |

| Geometriai adatok                     |                      |  |
|---------------------------------------|----------------------|--|
| Szélesség                             | 15,8 mm / 0.622 inch |  |
| Mélység                               | 81,6 mm / 3.213 inch |  |
| Mélység a DIN kalapsín felső részétől | 18,7 mm / 0.736 inch |  |

| Anyag információk                   |                 |  |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| Szín                                | szürke          |  |
| Anyagcsoport                        | I               |  |
| Szigetelőanyag                      | Poliamid (PA66) |  |
| UL94 szerinti gyúlékonysági osztály | V0              |  |
| Tűz terhelés                        | 0.256 MJ        |  |
| Súly:                               | 9.5 g           |  |

| Kereskedelmi adatok                            |                                  |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Product Group                                  | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |  |
| Nagy ECS (kis ECS)                             | 25 db                            |  |
| Csomagolás típusa                              | Doboz                            |  |
| Származási ország                              | DE                               |  |
| GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) | 4044918450270                    |  |
| Vámtarifaszám                                  | 85366990990                      |  |

| Product Classification |                      |
|------------------------|----------------------|
| UNSPSC                 | 39121702             |
| eCl@ss 10.0            | 27-14-11-92          |
| eCl@ss 9.0             | 27-40-06-07          |
| ETIM 9.0               | EC002848             |
| ETIM 10.0              | EC002848             |
| ECCN                   | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

| Környezeti feltételek                   |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Feldolgozási hőmérséklet (min.)         | -35 °C          |
| Feldolgozási hőmérséklet (max.)         | 85 °C           |
| Feldolgozási hőmérséklet                | -35 ... +85 °C  |
| Folyamatos működési hőmérséklet kezdete | -60 °C          |
| Folyamatos működési hőmérséklet max.    | 105 °C          |
| Folyamatos működési hőmérséklet         | -60 ... +105 °C |

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-369

↓

| Documentation |            |                 |   |
|---------------|------------|-----------------|---|
| Bid Text      |            |                 |   |
| 282-369       | 19.02.2019 | xml<br>2.99 KB  | ↓ |
| 282-369       | 31.08.2017 | doc<br>24.00 KB | ↓ |

| CAD/CAE-Data                                                    |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>CAD data</div> <div>2D/3D Models 282-369<div>↓</div></div> | <div>CAE data</div> <div><div>EPLAN Data Portal 282-369<div>↓</div></div><div>WSCAD Universe 282-369<div>↓</div></div><div>ZUKEN Portal 282-369<div>↓</div></div></div> |

1 Kompatibilis termékek


1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Áthidaló

1.1.1.1 Áthidaló

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Cikkszám: 282-440</b><br>Áthidaló; 10irányú; szigetelt; narancssárga        | <br><b>Cikkszám: 282-432</b><br>Áthidaló; 2irányú; szigetelt; narancssárga | <br><b>Cikkszám: 282-432/100-000</b><br>Áthidaló; 2irányú; szigetelt; narancssárga  | <br><b>Cikkszám: 282-433</b><br>Áthidaló; 3irányú; szigetelt; narancssárga |
| <br><b>Cikkszám: 282-433/100-000</b><br>Áthidaló; 3irányú; szigetelt; narancssárga | <br><b>Cikkszám: 282-434</b><br>Áthidaló; 4irányú; szigetelt; narancssárga | <br><b>Cikkszám: 282-434/100-000</b><br>Áthidaló; 4irányú; szigetelt; narancssárga | <br><b>Cikkszám: 282-435</b><br>Áthidaló; 5irányú; szigetelt; narancssárga |
| <br><b>Cikkszám: 282-436</b><br>Áthidaló; 6irányú; szigetelt; narancssárga         | <br><b>Cikkszám: 282-437</b><br>Áthidaló; 7irányú; szigetelt; narancssárga | <br><b>Cikkszám: 282-438</b><br>Áthidaló; 8irányú; szigetelt; narancssárga         | <br><b>Cikkszám: 282-439</b><br>Áthidaló; 9irányú; szigetelt; narancssárga |
| <br><b>Cikkszám: 282-433/011-000</b><br>Áthidaló; szigetelt; narancssárga          | <br><b>Cikkszám: 282-435/011-000</b><br>Áthidaló; szigetelt; narancssárga  | <br><b>Cikkszám: 282-435/300-000</b><br>Áthidaló; szigetelt; narancssárga          | <br><b>Cikkszám: 282-435/301-000</b><br>Áthidaló; szigetelt; narancssárga  |
| <br><b>Cikkszám: 282-436/301-000</b><br>Áthidaló; szigetelt; narancssárga          | <br><b>Cikkszám: 282-436/304-000</b><br>Áthidaló; szigetelt; narancssárga  | <br><b>Cikkszám: 282-437/011-000</b><br>Áthidaló; szigetelt; narancssárga          | <br><b>Cikkszám: 282-437/012-000</b><br>Áthidaló; szigetelt; narancssárga  |
| <br><b>Cikkszám: 282-438/300-000</b><br>Áthidaló; szigetelt; narancssárga         | <br><b>Cikkszám: 282-438/301-000</b><br>Áthidaló; szigetelt; narancssárga | <br><b>Cikkszám: 282-439/011-000</b><br>Áthidaló; szigetelt; narancssárga         |                                                                                                                                                               |

Szerelési útmutató



Áthidaló gyűjtő  
Áthidaló behelyezése.