



Szín: ■ szürke

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint	
Névleges áram	309 A

Geometriai adatok

Szélesség	53,4 mm / 2.102 inch
Magasság	34,5 mm / 1.358 inch
Mélység	48 mm / 1.89 inch
Áthidaló beállítása	1-2

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz		Information on material specifications can be found here
Szín	szürke	
Tűz terhelés	0 MJ	
Súly:	97 g	

Kereskedelmi adatok

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Nagy ECS (kis ECS)	25 (5) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143067003
Vámtarifaszám	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok			Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez		
					
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	154112	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)

Letöltések

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 285-1171	



Documentation

Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2246.92 KB	285-1171	
		19.02.2019	xml 2.56 KB
		285-1171	
		04.01.2018	doc 22.50 KB

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 285-1171		EPLAN Data Portal 285-1171	
		ZUKEN Portal 285-1171	

Szerelési útmutató

Közösítés	
	
Közösítés rövidrezáró áthidalóval: helyezze az áthidalót a bemeneti nyílás fölé – a vezeték bekötését megelőzően. A névleges keresztmetszet változatlan marad.	Az áthidaló eltávolítása működtető szerszámmal.

