



Szín: ■ szürke

Elektromos adatok**Minősítés az IEC/EN szerint**

Névleges áram 85 A

Geometriai adatok

Szélesség	11,8 mm / 0.464 inch
Magasság	13,6 mm / 0.535 inch
Mélység	39,9 mm / 1.571 inch
Áthidaló beállítása	1-2

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.068 MJ
Súly:	7.8 g

Kereskedelmi adatok		
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)	
Nagy ECS (kis ECS)	50 (25) db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918396400	
Vámtarifaszám	85366990990	

Product Classification		
UNSPSC	39121410	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40	
eCl@ss 9.0	27-14-11-40	
ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Tanúsítványok / Jóváhagyások					
Általános tanúsítványok			Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez		
					
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CSA CSA Group	C22.2	1151144	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 285-435	

Documentation			
Bid Text			
285-435	19.02.2019	xml 2.48 KB	
285-435	04.01.2018	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 285-435	EPLAN Data Portal 285-435
	WSCAD Universe 285-435
	ZUKEN Portal 285-435

Szerelési útmutató


Közösítés



Az egymás melletti sorkapcsok összekapcsolása egy közepén elhelyezett dugaszolható áthidaló segítségével.

Az áthidaló eltávolításához a jelölőszalagot csúsztassa oldalirányban.

Közösítés



A következő 285-ös sorozathoz tartozó átmenő sorkapcsokat lehet közösíteni a 283-as sorozathoz tartozó átmenő sorkapcsokkal: 285-635, vagy 285-634 és 283-601, vagy 283-604 (sorkapcsok oldalsó jelöléssel, lásd www.wagocatalog.com)
Szükséges rövidrezáró áthidaló: 285-435

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rövidrezáró áthidaló névleges árama nem haladhatja meg a 63 A-t!