






Szín: ■ szürke

Az ábrához hasonlóan

Méretetek mm-ben
 $L1 = \text{NYÁK hossza}$
 $L2 = L1 - 11 \text{ mm}$ ($L2 = \text{tartó alap hossza}$)
 $L3 = L1 + 2 \text{ mm}$



DIN kalapsínre szerelhető NYÁK tartó, 1. méret

DIN kalapsínre szerelhető NYÁK tartó, 1. méret – rögzítő láb DIN-35 sínre való szereléshez

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
-----------------	-----------------

Anyag információk

Szín	szürke
Készülék ház anyaga	PA 6,6

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	50 (1) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4017332612197
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 288-602

↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 288-602 <div>↓</div>	WSCAD Universe 288-602 <div>↓</div>
	ZUKEN Portal 288-602 <div>↓</div>

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Szerelés

1.1.1.1 Rögzítőadapterek és rögzítőlábak



Cikkszám: 288-601
Oldalsó burkolat; 1-es méret; kicsi; 6,35 mm vastag; szürke



Cikkszám: 288-600
Pályaszakas; 1-es méret; 1 m hosszú; szürke

1.1.1.2 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 210-533

Csillagfejű csavar M 2,9 x 13