






Szín: ■ szürke

Az ábrához hasonlóan



Méretetek mm-ben

L1 = NYÁK/fedél hossza L2 = L1 – 15,8 mm (L2 = tartó alap hossza) L3 = L1 + 2 mm



DIN kalapsínre szerelhető NYÁK tartó, 2. méret

DIN kalapsínre szerelhető NYÁK tartó, 2. méret – rögzítő láb DIN-35 sínre való szereléshez

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa

DIN 35 kalapsín

Anyag információk

Szín

szürke

Készülék ház anyaga

PA 6,6

Kereskedelmi adatok	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	100 (1) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4017332639460
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification	
UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 288-622

↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 288-622 <div>↓</div>	WSCAD Universe 288-622 <div>↓</div>
	ZUKEN Portal 288-622 <div>↓</div>

- 1 Kompatibilis termékek
- 1.1 Opcionális kiegészítők
- 1.1.1 Szerelés
- 1.1.1.1 Rögzítőadapterek és rögzítőlábak



Cikkszám: 288-620
Pályaszakas; 1-es méret; 1 m hosszú; szürke



Cikkszám: 288-620/024-000
Pályaszakas; 1-es méret; szürke

1.1.1.2 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 210-533

Csillagfejű csavar M 2,9 x 13