



Adatlap | Cikkszám: 289-175

Interfészmodul; RJ-45; NyÁK sorkapocs, kétsoros; Cat. 5; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással; árnyékolásrögzítő kengyellel; 1,50 mm²

<https://www.wago.com/289-175>



Elektromos adatok	
Névleges áram	1.5 A
Szigetelési ellenállás	≥ 500 MΩ
Speciális funkciók	árnyékoló csatlakozással

Biztonság és védelem	
Dielektromos szilárdság, érintkező/érintkező (AC, 1 perc)	1 kVrms

Csatlakozástechnikai adatok	
Összeillesztési ciklus	500
Átviteli hossz (max.)	100 m
Csatlakozóvezeték	Cat. 5 (min.)

Csatlakozás 1	
Dugaszolható csatlakozók	RJ-45 (árnyékolt)
Pólusszám 1	8
Csatlakozás típusa	Rendszer

Csatlakozás 2	
Kialakítás	NYÁK sorkapocs (kétsoros)
Pólusszám	9
Csatlakozás típusa	Rendszer
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
WAGO csatlakozó	WAGO 739-os sorozat
Tömör vezeték 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Finom elemi szálalás vezeték 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Csupaszolási hossz 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometriai adatok		
Szélesség		24 mm / 0.945 inch
Magasság		85 mm / 3.346 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől		40 mm / 1.575 inch

Mechanikai adatok		
Rögzítés típusa		DIN 35 kalapsín
Készülékház-kivitel		Rögzítő adapter
Összeillesztési ciklus		500

Anyag információk		
Tűz terhelés		0.456 MJ
Súly:		35 g

Környezeti feltételek		
Környezeti hőmérséklet (működés közben)		-40 ... +85 °C (Működtetés: -35 ... +85 °C)
Környezeti hőmérséklet (működési) UL esetén		-40 ... +70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)		-40 ... +85 °C
Relatív páratartalom		≤ 85 % (nincs kondenzáció)

Szabványok és előírások		
Szabványok/előírások		DNV

Kereskedelmi adatok		
Product Group		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)		10 (1) db
Csomagolás típusa		Doboz
Származási ország		DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)		4045454317522
Vámtarifaszám		85366990990

Product Classification		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		19-17-90-01
eCl@ss 9.0		19-17-90-01
ETIM 9.0		EC001121
ETIM 10.0		EC002780
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok			Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz		
					
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1	DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1

Letöltések

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-175	

Documentation

Bid Text				Instruction Leaflet			
289-175	09.02.2015	doc 25.50 KB		Operation and Assembly Instructions Interface	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	
289-175	19.02.2019	xml 3.43 KB					

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 289-175		EPLAN Data Portal 289-175	
		WSCAD Universe 289-175	
		ZUKEN Portal 289-175	

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása

1.1.1.1 Árnyékolásrögzítő kengyel



Cikkszám: 790-108
Árnyékolásrögzítő kengyel; 11 mm széles;
átmérővel kompatibilis vezeték; 3 ... 8 mm

Cikkszám: 790-208
Árnyékolásrögzítő kengyel; 12,4 mm széles;
3 ... 8 mm

1.1.2 Eszköz

1.1.2.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-719
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szárral

1.1.3 Jelöléstechnika

1.1.3.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 709-196
Jelölőszalagok; léznyomtatóknak; áttetsző

Cikkszám: 709-177
Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;
not stretchable; üres; Bepattintható típus;
áttetsző

Cikkszám: 709-178
Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;
not stretchable; üres; Bepattintható típus; fe-
hér