



Adatlap | Cikkszám: 289-178

Interfészmodul; RJ-45; tápsín érintkezőkkel; NYÁK sorkapocs; Cat. 5; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással; árnyékolásrögzítő kengyellel; 1,50 mm²

<https://www.wago.com/289-178>



Elektromos adatok

Működési feszültség	≤ 35 VAC; ≤ 50 VDC
Névleges áram	2.1 A
Szigetelési ellenállás	≥ 500 MΩ
Speciális funkciók	tápsín érintkezőkkel árnyékoló csatlakozással árnyékolásrögzítő kengyellel

Biztonság és védelem

Dielektromos szilárdság, érintkező/érintkező (AC, 1 perc)	1 kVrms
---	---------

Csatlakozástechnikai adatok

Összeillesztési ciklus	1000
Átviteli hossz (max.)	100 m
Csatlakozóvezeték	Cat. 5 (min.)
WAGO árnyékolásrögzítő kengyel	11 mm széles; vezetékátmérő max. 8 mm

Csatlakozás 1

Dugaszolható csatlakozók	RJ-45 (árnyékolt); két további betáp érintkezővel
Pólusszám 1	10
Csatlakozás típusa	Rendszer

Csatlakozás 2

Kialakítás	NYÁK sorkapocs
Pólusszám	7
Csatlakozás típusa	Rendszer
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
WAGO csatlakozó	WAGO 739-os sorozat
Tömör vezeték 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Finom elemi szálas vezeték 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Csúspaszolási hossz 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometriai adatok		
Szélesség		30 mm / 1.181 inch
Magasság		85 mm / 3.346 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől		67 mm / 2.638 inch

Mechanikai adatok		
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín	
Készülékház-kivitel	Rögzítő adapter	
Összeillesztési ciklus	1000	

Anyag információk		
Tűz terhelés	0.503 MJ	
Súly:	51.7 g	

Környezeti feltételek		
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-40 ... +85 °C (Működtetés: -35 ... +85 °C)	
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +85 °C	
Relatív páratartalom	≤ 85 % (nincs kondenzáció)	

Szabványok és előírások		
Szabványok/előírások	DNV	

Kereskedelmi adatok		
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
Nagy ECS (kis ECS)	10 (1) db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454326142	
Vámtarifaszám	85366990990	

Product Classification		
UNSPSC	39121402	
eCl@ss 10.0	19-17-90-01	
eCl@ss 9.0	19-17-90-01	
ETIM 9.0	EC001121	
ETIM 10.0	EC002780	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 289-178



Documentation

Bid Text
289-178
19.02.2019
xml 3.82 KB
289-178
09.02.2015
doc 26.00 KB



Instruction Leaflet
Operation and Assembly Instructions Interface
V 1.0.0 02.04.2025
pdf 1246.19 KB



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 289-178



CAE data
EPLAN Data Portal 289-178
WSCAD Universe 289-178
ZUKEN Portal 289-178



1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Eszköz

1.1.1.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-719
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szárral

1.1.2 Jelöléstechnika

1.1.2.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 709-196
Jelölőszalagok; lézernyomtatóknak; áttetsző



Cikkszám: 709-177
Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;
not stretchable; üres; Bepattintható típus;
áttetsző



Cikkszám: 709-178
Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;
not stretchable; üres; Bepattintható típus; fe-
hér