


Adatlap | Cikkszám: 734-431

Tehერmentesítő lap; anya-, apacsatlakozóknak; 75 mm széles; 1 rész; szürke

<https://www.wago.com/734-431>



Szín: ■ szürke



Méreték mm-ben

The arrangement of the attachments for cable ties allows single conductors or multi-core cables to be secured in different ways. The width of the cable ties must correspond to the hole dimensions of the strain relief plates shown above.

Geometriai adatok

Szélesség	75 mm / 2.953 inch
Magasság	1,87 mm / 0.074 inch
Mélység	42 mm / 1.654 inch

Mechanikai adatok		
Rögzítés típusa	Insert	
Alkalmas	for standard male and female connectors (2.5 mm; 3.5 mm; 5 mm; 7.5 mm pin spacing)	

Anyag információk		
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here	
Szín	szürke	
Tűz terhelés	0.125 MJ	
Súly:	4.6 g	

Kereskedelmi adatok		
Product Group	3 (Multi Conn. System)	
Nagy ECS (kis ECS)	50 (25) db	
Csomagolás típusa	Doboz	
Származási ország	DE	
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454643898	
Vámtarifaszám	85389099990	

Product Classification		
UNSPSC	39121702	
eCl@ss 10.0	27-44-04-92	
eCl@ss 9.0	27-44-04-92	
ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 734-431

↓

Documentation

Additional Information				Bid Text			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	↓	734-431	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓
				734-431	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data


CAD data

2D/3D Models 734-431

↓

Szerelési útmutató

Szerelés



Tehermentesítő lapok a terepi vagy gyári összeszereléshez

Alkalmazás




Tehermentesítő lapok gyári összeszereléshez

1 vezetékes anyacsatlakozó, 2,5 mm-es lábtávolsággal, világosszürke

12 pólusú, tehermentesítő lappal

733-112/034-000

Alkalmazás



Tehermentesítő lapok gyári összeszereléshez

1 vezetékes anyacsatlakozó, 2,5 mm-es lábtávolsággal, világosszürke
2 pólusú, tehermentesítő lappal
(733-102/032-000)