



Szín: ☐ átlátszó

A WAGO 750-106-os és 750-107-es jelölőtartó lehetővé teszi, hogy jelölőszalagok segítségével az I/O funkciók a teljes csomóponton beazonosíthatók legyenek. Mindkét jelölőtartó modell folyamatos jelölést tesz lehetővé, függetlenül a felhasznált I/O modul készülékházától.

- 750-106, 4 LED-es I/O modul készülékházához és 48 mm-es I/O modul készülékházához
- 750-107, 8 vagy 16 LED-es I/O modul készülékházához

A jelölőtartót be lehet helyezni a felső Mini-WSB jelölő nyílásába. A jelölőszalag rögzítéséhez nem kell minden egyes I/O modul esetében jelölőtartót használni

Műszaki adatok	
Alkalmas	8 vagy 16 LED-es I/O modul készülékházához
Szigetelőanyag	Polikarbonát (PC)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V2

Anyag információk	
Szín	átlátszó
Súly:	0.5 g
Tűz terhelés	0.014 MJ

Kereskedelmi adatok	
Product Group	15 (I/O System)
Nagy ECS (kis ECS)	50 (10) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821608691
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification	
UNSPSC	39121321
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-37-12-29
ETIM 9.0	EC002248
ETIM 10.0	EC002248
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-107

↓

CAD/CAE-Data	
<div>CAD data</div> <div>2D/3D Models 750-107<div>↓</div></div>	<div>CAE data</div> <div><div>EPLAN Data Portal 750-107<div>↓</div></div><div>WSCAD Universe 750-107<div>↓</div></div><div>ZUKEN Portal 750-107<div>↓</div></div></div>

- 1 Kompatibilis termékek
- 1.1 Szükséges kiegészítők
- 1.1.1 Jelöléstechnika
- 1.1.1.1 Jelölő



Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

1.1.1.2 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

Szerelési útmutató

Alkalmazás

