




## Adatlap | Cikkszám: 750-461/000-007

2 csatornás analóg bemenet; Ellenállásmérés: 10 ... 5000 Ohm

<https://www.wago.com/750-461/000-007>



Szín: ■ világosszürke



Ez az analóg bemeneti modul közvetlenül csatlakoztatható ellenállásokhoz 10R és 5k0 közötti ellenállásméréshez.

Két- vagy háromvezetékes szenzorokat lehet csatlakoztatni.

A modul automatikusan linearizálja a teljes hőmérsékleti tartományt. A szenzorhibát piros LED jelzi (rövidzár, vezetékszakadás vagy a mérési tartomány túllépése).

Zöld LED jelzi a működést és a csatolóval való hibamentes kommunikációt.

Az árnyékolás közvetlenül a DIN kalapsínhez csatlakozik.

### Műszaki adatok

|                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Analóg bemenetek száma                                        | 2                                                            |
| Csatornák száma összesen (modul)                              | 2                                                            |
| Jel típusa                                                    | Potenciométer pozíciói                                       |
| Szenzor csatlakozás                                           | 2 x (2 vezetékes)                                            |
| Adat szélesség                                                | 2 x 16 bites adat; 2 x 8 bites vezérlés/státusz (opcionális) |
| Felbontás (a teljes mérési tartományban)                      | 0,5 Ohm                                                      |
| Átalakítási idő (ált.)                                        | 320 ms                                                       |
| Mérési hiba (referencia hőmérséklet)                          | 25 °C                                                        |
| Mérési hiba – eltérés (max.) a felső tartománybeli értéktől   | 0.2 %                                                        |
| A felső mérési tartomány értékének hőmérsékleti hibája (max.) | 0.01 %/K                                                     |
| Mért áram (ált.)                                              | 0,5 mA                                                       |
| Válaszidő (max.)                                              | 4 s                                                          |

| Műszaki adatok                          |                                                                         |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Szenzor típusok                         | 10R ... 5k0                                                             |  |
| Tápfeszültség (rendszer)                | 5 VDC; adatérintkezőn keresztül                                         |  |
| Energiafogyasztás (5 V rendszerellátás) | 80 mA                                                                   |  |
| Szigetelés                              | 500 V rendszer/terep                                                    |  |
| Indikátorok                             | LED (A, C) green: Function AI 1, AI 2; LED (B, D) red: Error AI 1, AI 2 |  |

| Csatlakozástechnikai adatok              |                                              |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Csatlakozástechnika: bemenetek/kimenetek | 8 x CAGE CLAMP®                              |  |
| Csatlakoztatható vezetékek anyagai       | Réz                                          |  |
| Csatlakozás típusa                       | Bemenetek/kimenetek                          |  |
| Tömör vezeték                            | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |  |
| Finom elemi szálás vezeték               | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |  |
| Csupaszolási hossz                       | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch              |  |

| Geometriai adatok                     |                      |  |
|---------------------------------------|----------------------|--|
| Szélesség                             | 12 mm / 0.472 inch   |  |
| Magasság                              | 100 mm / 3.937 inch  |  |
| Mélység                               | 69,8 mm / 2.748 inch |  |
| Mélység a DIN kalapsín felső részétől | 62,6 mm / 2.465 inch |  |

| Mechanikai adatok   |                 |  |
|---------------------|-----------------|--|
| Rögzítés típusa     | DIN 35 kalapsín |  |
| Vezetékes interfész | rögzített       |  |

| Anyag információk     |                            |  |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Szín                  | világosszürke              |  |
| Készülékház anyaga    | Polikarbonát; poliamid 6,6 |  |
| Tűz terhelés          | 0.899 MJ                   |  |
| Súly:                 | 51 g                       |  |
| Megfelelőségi jelölés | CE                         |  |

| Környezeti feltételek                                                                        |                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Környezeti hőmérséklet (működés közben)                                                      | 0 ... +55 °C                                                                                           |  |
| Környezeti hőmérséklet (tárolási)                                                            | -40 ... +85 °C                                                                                         |  |
| Védettség típusa                                                                             | IP20                                                                                                   |  |
| Szennyezettségi fok (5)                                                                      | 2 az IEC 61131-2 szerint                                                                               |  |
| Működési magasság                                                                            | 0 ... 2000 m / 0 ... 6562 láb                                                                          |  |
| Rögzítési pozíció                                                                            | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom |  |
| Relatív páratartalom (kondenzáció nélkül)                                                    | 95 %                                                                                                   |  |
| Rezgésállóság                                                                                | 4g az IEC 60068-2-6 szerint                                                                            |  |
| Ütésállóság                                                                                  | 15g az IEC 60068-2-27 szerint                                                                          |  |
| EMC interferencia állóság                                                                    | EN 61000-6-2, hajózási tanúsítványok szerint                                                           |  |
| EMV kibocsátott interferencia                                                                | EN 61000-6-4, hajózási tanúsítványok szerint                                                           |  |
| Szennyező anyagoknak való kitettség                                                          | az IEC 60068-2-42 és az IEC 60068-2-43 szerint                                                         |  |
| Megengedett H <sub>2</sub> S szennyezőanyag koncentráció 75 %-os relatív páratartalom esetén | 10 ppm                                                                                                 |  |
| Megengedett SO <sub>2</sub> szennyezőanyag koncentráció 75 %-os relatív páratartalom esetén  | 25 ppm                                                                                                 |  |

| Kereskedelmi adatok                            |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Product Group                                  | 15 (I/O System) |
| Nagy ECS (kis ECS)                             | 1 db            |
| Csomagolás típusa                              | Doboz           |
| Származási ország                              | DE              |
| GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) | 4045454487096   |
| Vámtarifaszám                                  | 85437090990     |

| Product Classification |                      |
|------------------------|----------------------|
| UNSPSC                 | 32101502             |
| eCl@ss 10.0            | 27-24-26-01          |
| eCl@ss 9.0             | 27-24-26-01          |
| ETIM 9.0               | EC001596             |
| ETIM 10.0              | EC001596             |
| ECCN                   | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance          |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 1303-86-2<br>1317-36-8<br>7439-92-1       |
| REACH Candidate List Substance            | Diboron trioxide<br>Lead<br>Lead monoxide |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption                  |
| RoHS Exemption                            | 6(c)<br>7(a)<br>7(c)-I<br>7(c)-II         |
| SCIP notification number (Austria)        | 277581bf-0833-4f1c-857d-96f64081e2fb      |
| SCIP notification number (Belgium)        | 9ce98269-2766-48d7-b01a-ee16dffde3bb      |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 5dc517ae-c0d5-487d-9829-e8a3733acb02      |
| SCIP notification number (Czech Republic) | eba2d14c-2709-4201-9576-4541456ba192      |
| SCIP notification number (Denmark)        | 8393dadb-c20e-4085-9d94-803eeb4a573c      |
| SCIP notification number (Finland)        | 914abfc9-6c50-4353-95cf-1543358088a9      |
| SCIP notification number (France)         | b1c02893-6fa9-4815-8894-d3bbf16248e4      |
| SCIP notification number (Germany)        | fca4111e-c702-4796-aa48-8c449aaddf7b      |
| SCIP notification number (Hungary)        | bca6b4c8-999c-4ef4-9bd0-cf56203914b4      |
| SCIP notification number (Italy)          | f7308d2d-0ea2-4b3a-894b-20b98b3cdaa9      |
| SCIP notification number (Netherlands)    | 29feb685-44d9-43e3-bbe3-a384e8e5f650      |
| SCIP notification number (Poland)         | c259445b-ea25-44b8-a117-9351d995ba18      |
| SCIP notification number (Romania)        | 823dece5-6344-49fa-8d0b-0371fc9dedb0      |
| SCIP notification number (Sweden)         | ebd15ef7-9758-4601-979d-26dabf1d2212      |

| Tanúsítványok / Jóváhagyások                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános tanúsítványok                                                                                                                                                                                                                                    |                        | Általános tanúsítványok                                                                |
|    |                        | UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. (ORDINARY LOCA-<br>TIONS)<br>UL 508<br>E175199 |
| Jóváhagyás                                                                                                                                                                                                                                                 | Szabvány               | Tanúsítvány neve                                                                       |
| EAC<br>GZO Almaty Standart                                                                                                                                                                                                                                 | TP TC 020/2011         | EAC CoC 03083                                                                          |
| KC<br>National Radio Research<br>Agency                                                                                                                                                                                                                    | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-REM-W43-AIM750                                                                    |



Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

| Jóváhagyás                                         | Szabvány | Tanúsítvány neve |
|----------------------------------------------------|----------|------------------|
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | -                |
| UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | -                |

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz



| Jóváhagyás                                             | Szabvány               | Tanúsítvány neve  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ABS<br>American Bureau of Shipping                     | -                      | 25-0415412        |
| BSH<br>Bundesamt fuer Seeschiff-fahrt und Hydrographie | -                      | 1104              |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                              | -                      | 13453/E0 BV       |
| DNV<br>DNV GL SE                                       | DNV-CG-0339, Aug. 2021 | TAA0000194        |
| KR<br>Korean Register of Shipping                      | -                      | KR HMB05880-AC001 |
| LR<br>Lloyds Register EMEA                             | -                      | LR22180952TA      |
| PRS<br>Polski Rejestr Statków                          | -                      | TE/1101/880590/23 |
| RINA<br>RINA Germany GmbH                              | -                      | ELE343521XG001    |

Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez



| Jóváhagyás                                                 | Szabvány    | Tanúsítvány neve                           |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| ATEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                | EN 60079-0  | TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc) |
| CCCEX<br>CQST/CNEX                                         | CNCA-C23-01 | 2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)         |
| IECEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                               | IEC 60079-0 | IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)      |
| INMETRO<br>TUV Rheinland do Brasil Lt-da.                  | IEC 60079-0 | TUV 12.1297 X                              |
| UKEx<br>WAGO GmbH & Co. KG                                 | EN 60079-0  | UKCA_WA<br>GO22UKEX003X_ec                 |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS) | UL 121201   | E198726                                    |



Letöltések

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                |  |  |                   |
|----------------------------------|--|--|-------------------|
| Environmental Product Compliance |  |  | <a href="#">↓</a> |
| 750-461/000-007                  |  |  |                   |

Documentation

| Manual                                                       |         |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Product Manual 2-channel Analog Input for Resistance Sensors | V 1.4.1 | pdf<br>2916.84 KB | <a href="#">↓</a> |
| System Manual Series 750/753                                 |         |                   | <a href="#">↓</a> |

| System Description                                      |  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|
| 750/753 Series I/O-System – General Product Information |  | pdf<br>953.35 KB | <a href="#">↓</a> |
| Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals               |  | pdf<br>770.48 KB | <a href="#">↓</a> |

| Bid Text        |            |                 |                   |
|-----------------|------------|-----------------|-------------------|
| 750-461/000-007 | 19.02.2019 | xml<br>4.49 KB  | <a href="#">↓</a> |
| 750-461/000-007 | 20.10.2017 | doc<br>28.50 KB | <a href="#">↓</a> |

| Instruction Leaflet             |            |                  |                   |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| CCC Ex (Additional information) | 26.04.2023 | pdf<br>159.76 KB | <a href="#">↓</a> |

CAD/CAE-Data

| CAD data        |                   |
|-----------------|-------------------|
| 2D/3D Models    | <a href="#">↓</a> |
| 750-461/000-007 |                   |

| CAE data          |                   |
|-------------------|-------------------|
| EPLAN Data Portal | <a href="#">↓</a> |
| 750-461/000-007   |                   |
| WSCAD Universe    | <a href="#">↓</a> |
| 750-461/000-007   |                   |
| ZUKEN Portal      | <a href="#">↓</a> |
| 750-461/000-007   |                   |

Device Files

| Device Driver                                      |                       |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857 | 6.5.3.0<br>10.09.2014 | zip<br>4721.96 KB | <a href="#">↓</a> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Kompatibilis termékek                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1 Opcionális kiegészítők                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.1.1 Árnyékolásrögzítő kengyel                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>Cikkszám: 790-108</b><br>Árnyékolásrögzítő kengyel; 11 mm széles; átmérővel kompatibilis vezeték; 3 ... 8 mm                                                            | <br><b>Cikkszám: 790-208</b><br>Árnyékolásrögzítő kengyel; 12,4 mm széles; 3 ... 8 mm                                                                                   | <br><b>Cikkszám: 790-116</b><br>Árnyékolásrögzítő kengyel; 19 mm széles; átmérővel kompatibilis vezeték; 7 ... 16 mm                                                      | <br><b>Cikkszám: 790-216</b><br>Árnyékolásrögzítő kengyel; 21,8 mm széles; 6 ... 16 mm                                                                                   |
| <br><b>Cikkszám: 790-124</b><br>Árnyékolásrögzítő kengyel; 27 mm széles; átmérővel kompatibilis vezeték; 6 ... 24 mm                                                           | <br><b>Cikkszám: 790-220</b><br>Árnyékolásrögzítő kengyel; 30 mm széles; 6 ... 20 mm                                                                                    | <br><b>Cikkszám: 790-140</b><br>Árnyékolásrögzítő kengyel; átmérővel kompatibilis vezeték                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2 DIN-sín                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2.1 Tartozékok rögzítéshez                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>Cikkszám: 210-197</b><br>Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű                                    | <br><b>Cikkszám: 210-114</b><br>Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű                         | <br><b>Cikkszám: 210-118</b><br>Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű                                 | <br><b>Cikkszám: 210-112</b><br>Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstsínű               |
| <br><b>Cikkszám: 210-113</b><br>Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstsínű                                      | <br><b>Cikkszám: 210-196</b><br>Alumínium rögzítő sín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstsínű                 | <br><b>Cikkszám: 210-198</b><br>Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézsínű                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.3 Jelöléstechnika                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.3.1 Csoportjelölő tartó                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>Cikkszám: 750-106</b><br>Csoportjelölő-tartó                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.3.2 Jelölő                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>Cikkszám: 750-100</b><br>Jelölőkártya; A4-es papíron; üres                                                                                                            | <br><b>Cikkszám: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér         | <br><b>Cikkszám: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya | <br><b>Cikkszám: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék    |
| <br><b>Cikkszám: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga | <br><b>Cikkszám: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros | <br><b>Cikkszám: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga  | <br><b>Cikkszám: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke |
| <br><b>Cikkszám: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld         | <br><b>Cikkszám: 248-501</b><br>Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér                                                  | <br><b>Cikkszám: 248-501/000-024</b><br>Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya                                          | <br><b>Cikkszám: 248-501/000-006</b><br>Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék                                             |

1.1.3.2 Jelölő



**Cikkszám: 248-501/000-012**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga



**Cikkszám: 248-501/000-005**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros



**Cikkszám: 248-501/000-002**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga



**Cikkszám: 248-501/000-007**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke



**Cikkszám: 248-501/000-017**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld



**Cikkszám: 248-501/000-023**  
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

1.1.3.3 Jelölőtartó



**Cikkszám: 750-103**  
Csoportjelölő-tartó

1.1.4 Rendszer burkolat

1.1.4.1 Rendszer burkolat



**Cikkszám: 850-825**  
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7032); Sz x M x Á (160 x 100 x 160 mm); 9 x M12, 4 x M20



**Cikkszám: 850-826**  
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7032); Sz x M x Á (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kábelszorító



**Cikkszám: 850-827**  
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7032); Sz x M x Á (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kábelszorító



**Cikkszám: 850-828**  
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7032); Sz x M x Á (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 kábelszorító



**Cikkszám: 850-826/002-000**  
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7035); Sz x M x Á (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kábelszorító



**Cikkszám: 850-827/002-000**  
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7035); Sz x M x Á (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kábelszorító



**Cikkszám: 850-828/002-000**  
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7035); Sz x M x Á (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16, 35 x M12 kábelszorító



**Cikkszám: 850-814/002-000**  
IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Sz x M x Á (200 x 120 x 200 mm); peremes lap nélkül



**Cikkszám: 850-815/002-000**  
IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Sz x M x Á (300 x 120 x 200 mm); peremes lap nélkül



**Cikkszám: 850-816/002-000**  
IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Sz x M x Á (400 x 120 x 200 mm); peremes lap nélkül



**Cikkszám: 850-817/002-000**  
IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Sz x M x Á (600 x 120 x 200 mm); peremes lap nélkül



**Cikkszám: 850-834**  
IP65 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Sz x M x Á (164 x 100 x 164 mm); 9 x M12, 4 x M20



**Cikkszám: 850-835**  
IP65 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Sz x M x Á (244 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x M12 kábelszorító



**Cikkszám: 850-836**  
IP65 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Sz x M x Á (324 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 kábelszorító