



Adatlap | Cikkszám: 750-960

Terepi Csatlakozó PROFIBUS; D-Sub apacsatlakozóval; 9 pólusú

<https://www.wago.com/750-960>



Szín: ■ világosszürke



Méretek mm-ben

Ez a terepibusz csatlakozó egy PROFIBUS eszközt kapcsol össze egy PROFIBUS sorral.

A terepibusz csatlakozó tulajdonságai:

- Két vízszintes vezetékbekötő nyílás van: egy a bemenethez és egy a kimenethez.
- Gyors és karbantartásmentes CAGE CLAMP® csatlakozás – egy reteszelő csúszka tartja a kapocspontot nyitott helyzetben
- Kívülről működtethető kapcsoló aktiválja vagy inaktíválja a lezáró ellenállásokat

A buszon lévő első és utolsó állomásnál a kapcsolót "ON"-ra kell beállítani (lezáró ellenállások aktiválva)

A kapcsolók "OFF" beállításon vannak többi busz állomásnál
(lezáró ellenállások inaktíválva)

Műszaki adatok	
Csatlakozás típusa	D-sub 9 dugó
Pólusszám	9
Kommunikáció/terepibusz	PROFIBUS
Baud ráta	12 Mbit/s (PROFIBUS előírás alapján)
Tápfeszültség	4,75 ... 5,25 VDC
Bemeneti áram	5 mA

Csatlakozástechnikai adatok	
Csatlakozás típusa	CAGE CLAMP® sorkapocs sáv, záró retesszel (218-as sorozat)
Tömör vezeték	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Csupaszolási hossz	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometriai adatok	
Szélesség	54 mm / 2.126 inch
Magasság	16 mm / 0.63 inch
Mélység	45 mm / 1.772 inch

Mechanikai adatok	
Csatlakoztatható burkolt kábel átmérője	4,5 ... 9,5 mm
Kábel tömszelence (szám)	2
Készülékház anyaga	PA66-105-V2
Súly:	33.4 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	0 ... +60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-25 ... +85 °C
Védettség típusa	IP20
Relatív páratartalom (kondenzáció nélkül)	95 %
Rezgésállóság	4g az IEC 60068-2-6 szerint
Tűz terhelés	0.26 MJ

Kereskedelmi adatok	
Product Group	15 (I/O System)
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454320157
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok			Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
			UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	-	25-0415412
BV Bureau Veritas S.A.	-	13453/E0 BV
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA0000194
KR Korean Register of Shipping	-	KR HMB05880-AC001
LR Lloyds Register EMEA	-	LR22180952TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1101/880590/23
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001

Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
CCCEX CQST/CNEEx	CNCA-C23-01	2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)
IECEx TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
INMETRO TUV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	TUV 12.1297 X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-960

↓



Documentation			
System Description		Bid Text	
Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals	pdf 770.48 KB	750-960 19.02.2019	xml 4.61 KB
		750-960 06.10.2017	doc 26.50 KB
		ausschreiben.de 750-960	

Instruction Leaflet			
CCC Ex (Additional information)	26.04.2023	pdf 159.76 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 750-960	EPLAN Data Portal 750-960
	WSCAD Universe 750-960
	ZUKEN Portal 750-960