




Adatlap | Cikkszám: 750-963

Terepibusz csatlakozó CANopen; D-Sub anyacsatlakozóval; 9 pólusú

<https://www.wago.com/750-963>



Szín: ■ világosszürke



Méretek mm-ben

Ez a terepibusz csatlakozó egy CANopen eszközt kapcsol össze egy CANopen sorral.

A terepibusz csatlakozó tulajdonságai:

- Két vízszintes vezetékbeiktató nyílás van: egy a bemenethez és egy a kimenethez.
- Gyors és karbantartásmentes CAGE CLAMP® csatlakozás – egy reteszelő csúszka tartja a kapcsolópontot nyitott helyzetben
- Kívülről működtethető kapcsoló aktiválja vagy inaktiválja a lezáró ellenállásokat

A buszon lévő első és utolsó állomásnál a kapcsolót "ON"-ra kell beállítani (lezáró ellenállások aktiválva)

A kapcsolók "OFF" beállításon vannak többi busz állomásnál (lezáró ellenállások inaktiválva)

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa	D-sub 9 aljzat
Pólusszám	9
Kommunikáció/terepibusz	CANopen
Baud ráta	10 kBd ... 1 MBd (CANopen előírás alapján)

Csatlakozástechnikai adatok	
Csatlakozás típusa	CAGE CLAMP® sorkapocs sáv, záró retesszel (218-as sorozat)
Tömör vezeték	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Csupaszolási hossz	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometriai adatok	
Szélesség	45 mm / 1.772 inch
Magasság	16 mm / 0.63 inch
Mélység	54 mm / 2.126 inch

Mechanikai adatok	
Csatlakoztatható burkolt kábel átmérője	4,5 ... 9,5 mm
Kábel tömszelence (szám)	2
Készülékház anyaga	PA66-105-V2
Súly:	27.6 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	0 ... +60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-25 ... +85 °C
Védettség típusa	IP20
Relatív páratartalom (kondenzáció nélkül)	95 %
Rezgésállóság	4g az IEC 60068-2-6 szerint
Tűz terhelés	0.92 MJ

Kereskedelmi adatok	
Product Group	15 (I/O System)
Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454344405
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok			Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok		
Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
			UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve	Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	-	25-0415412	ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
BV Bureau Veritas S.A.	-	30389/C0 BV	CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA0000194	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
KR Korean Register of Shipping	-	KR HMB05880-AC001	INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	TÜV 12.1297 X
LR Lloyds Register EMEA	-	LR22180952TA	UKEX WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1101/880590/23			
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001			

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-963

↓

Documentation			
System Description		Bid Text	
Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals	pdf 770.48 KB	750-963	doc 24.50 KB
		750-963	xml 4.47 KB



Instruction Leaflet			
CCC Ex (Additional information)	26.04.2023	pdf 159.76 KB	

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 750-963		EPLAN Data Portal 750-963	
		WSCAD Universe 750-963	
		ZUKEN Portal 750-963	