Adatlap | Cikkszám: 793-5501/000-006

WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék

https://www.wago.com/793-5501/000-006



Az ábrához hasonlóan



Az ábrához hasonlóan

Szín: kék

Egyedi jelölés

A jelölőket egyedi igény szerint is el lehet készíteni a Smart Designer konfigurátor szoftver segítségével.
Egyszerűen csak kattintson a jobb oldalon lévő "Configure" (Konfigurálás) gombra és a saját igényei szerint tud feliratot készíteni a jelölőre. Megrendelés előtt regisztrálnia kell a szoftvert.

Ismételt újrarendelés esetén használja az adott cikkszámot; ez a szám az Ön szoftveres projektjeiben is megtalálható.

Kérdése van a WAGO Smart Designer konfigurátorral kapcsolatban?
Ide írjon e-mailt: smart.designer@wago.com

Műszaki adatok	
Jelölési módszer	Plotterezés
Jelöléstechnika	felirat nélkül
Összeszerelés	Jelölőkártya
Előre összeszerelt	10 szalag 10 jelölővel kártyánként
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V2

Geometriai adatok	
Jelölő/szalag szélessége	5 … 5,2 mm
Jelölőszélesség	5 mm

Mechanikai adatok	
Kenési ellenállás	EN 60998-1:2004

Anyag információk

Szín	kék
UV-álló	EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Halogénmentes	Igen
Súly:	8.8 g
Tűz terhelés	0.264 MJ

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 … +60 °C
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-60 … +105 °C
Relatív páratartalom	20 … 95 %

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)	50 (5) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454001964
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification

UNSPSC	39131505
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-5501/000-006

Documentation

Bid Text

793-5501/000-006	19.02.2019	xml 2.62 KB	
793-5501/000-006	04.01.2018	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 793-5501/000-006	EPLAN Data Portal 793-5501/000-006
	ZUKEN Portal 793-5501/000-006

Szerelési útmutató

Alkalmazás



Egy jelölőszalag leválasztása a WMB-ről vagy WMB jelölőkártyáról.

WMB jelölőszalag nyújtása.

Egyedi jelölő leválasztása a WMB jelölőszalagról – nagyobb sorkapcsok esetén.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.

Jelöléstechnika

WMB jelölőszalag bepattintása a Kétoldalas jelölőtartó jelölőnyílásába.

Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.